



Accessories and components for air conditioning, refrigeration, ventilation and heating

COLOURS RANGE

АМОТИЗАТОРЫ 2021



INSPIRED BY YOUR NEEDS

VECAMCO.COM



**Accessori e componenti per condizionamento,
refrigerazione, ventilazione e riscaldamento**

Комплектующие и компоненты для кондиционирования,
холодильного оборудования, вентиляции и обогрева

Accessories and Components for Air Conditioning,
Refrigeration, Ventilation and Heating



CLIMA*plus*
components for air-conditioning

**Accessori e componenti per condizionamento,
refrigerazione, ventilazione e riscaldamento**

Комплектующие и компоненты для кондиционирования, холодильного оборудования, вентиляции и обогрева

Accessories and Components for Air Conditioning, Refrigeration,
Ventilation and Heating



Drop **Chemical**

**Linea di prodotti chimici per la sanificazione
e manutenzione degli impianti**

Линия химических средств для
обеззараживания и ухода за установками

Chemical products for sanitation and units maintenance



COVENT
air ventilation

Componenti per la ventilazione permanente

Компоненты для постоянной вентиляции

Components for permanent ventilation



**MECHANICAL
COVENT**
components for forced ventilation

**Accessori e componenti per la Ventilazione Meccanica Controllata
e il trattamento dell'aria**

Комплектующие и компоненты для контролируемой
механической вентиляции и обработки воздуха

Accessories and components for Mechanical Controlled Ventilation
and air treatment

Antivibrante con supporto inferiore e superiore in materiale termoplastico rinforzato; superfici in rilievo deformabili per un corretto posizionamento, corpo centrale antivibrante in elastomero vulcanizzato che riduce totalmente le vibrazioni.

L'antivibrante viene prodotto con differenti durezza (shore) identificate dal colore, al fine di coprire il più ampio range di applicazioni. Resiste all'invecchiamento atmosferico, ai raggi UV ed alle temperature da -50°C a +120°C.

Il Kit è composto da:

- n.4 antivibranti nella combinazione Vite/Dado
- viteria per il montaggio su staffa e/o a terra
- Виброгасящее устройство с нижней и верхней опорой из термопластичного материала, усиленного стекловолокном. Рельефные деформирующиеся поверхности для правильного размещения, центральный виброгасящий корпус из вулканизированного эластомера, который полностью сокращает вибрации.
- Виброгаситель производится различной твердости (shore), обозначается цветом, чтобы соответствовать наиболее широкой сфере применения.
- Стойкие к атмосферному старению, к УФ-лучам и к температурам от -50°C до +120°C.
- Комплект состоит из:
- 4 виброгасителя в составе винт/гайка
- винты для монтажа на кронштейн (или) на землю.

Vibration Damper with lower and upper support in thermoplastic material reinforced; deformable relief surfaces for a correct positioning, anti-vibration central body in vulcanized elastomer that totally reduces the vibrations.

The vibration damper is produced with different hardnesses (shore) identified by the color, in order to cover the widest range of applications.

It resists atmospheric aging, UV rays and temperatures from -50 °C to +120 °C

The kit consists of:

- n.4 vibration dampers in the Screw / Nut combination
- screws for mounting on bracket and / or on the ground



Superfici in rilievo deformabili per un corretto posizionamento


Рельефные поверхности, деформируемые, для надлежащей установки
Deformable surface in relief for proper position

Corpo centrale in elastomero vulcanizzato che riduce totalmente le vibrazioni

Центральный корпус из вулканизированного эластомера полностью подавляет вибрации
Central body in vulcanized elastomer that totally reduces vibrations

Superfici in rilievo deformabili per un corretto posizionamento

Рельефные поверхности, деформируемые, для надлежащей установки
Deformable surface in relief for proper position



Supporto inferiore e superiore in materiale termoplastico rinforzato




Нижняя и верхняя площадка из армированного термопластика
Lower and upper support in plastic material reinforced

SU STAFFA

УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙН / On bracket

A TERRA

НАПОЛЬНАЯ УСТАНОВКА / To the ground



ESPOSITORE / Упаковка для витрины / Display

Espositore da banco composto da:

Упаковка для витрины состоит из:

Bench display including:

n.6 confezioni **VERDE** 9898-037
n.6 confezioni **GIALLO** 9898-038
n.6 confezioni **ROSSO** 9898-039
n.6 confezioni **NERO** 9898-040

n.6 **ЗЕЛЁНО** упаковок 9898-037
n.6 **ЖЁЛТО** упаковок 9898-038
n.6 **КРАСНЫХ** упаковок 9898-039
n.6 **ЧЕРНИТЬ** упаковок 9898-040

n.6 **GREEN** packs 9898-037
n.6 **YELLOW** packs 9898-038
n.6 **RED** packs 9898-039
n.6 **BLACK** packs 9898-040

new

**DESIGN
REGISTERED**

cod

€

EXPO20



VERDE - PER MACCHINE FINO A 100 KG
ЗЕЛЁНЫЙ - ДЛЯ МАШИН ДО 100 КГ
GREEN - FOR CONDENSERS UP TO 100 KG

cod

shore



€

9898-037

35

12 Kit



GIALLO - PER MACCHINE FINO A 200 KG
ЖЕЛТЫЙ - ДЛЯ МАШИН ДО 200 КГ
YELLOW - FOR CONDENSERS UP TO 200 KG

cod

shore



€

9898-038

45

12 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Цена за комплект (в комплекте 4 шт) | Price per kit (including 4 pcs) Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Цена за комплект (в комплекте 4 шт) | Price per kit (including 4 pcs)



ROSSO - PER MACCHINE FINO A 350 KG
КРАСНЫЙ - ДЛЯ МАШИН ДО 350 КГ
RED - FOR CONDENSERS UP TO 350 KG

cod

shore



€

9898-039

60

12 Kit



NERO - PER MACCHINE FINO A 450 KG
ЧЕРНЫЙ - ДЛЯ МАШИН ДО 450 КГ
BLACK - FOR CONDENSERS UP TO 450 KG

cod

shore



€

9898-040

70

12 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Цена за комплект (в комплекте 4 шт) | Price per kit (including 4 pcs) Prezzo per kit (kit da 4 pz) | Цена за комплект (в комплекте 4 шт) | Price per kit (including 4 pcs)

new

Antivibranti
Виброгасящие устройства
Vibration Dampers

SUSTA
AND SUSTA+
COLOURS RANGE

Antivibrante con supporto inferiore e superiore in materiale termoplastico rinforzato; superfici in rilievo deformabili per un corretto posizionamento, molla centrale in acciaio armonico al silicio e carbonio con trattamento protettivo per cataforesi.

L'antivibrante viene realizzato con diverse sezioni della molla, corrispondenti a diverse durezza, al fine di coprire il più ampio range di applicazioni.

Resiste all'invecchiamento atmosferico, ai raggi UV ed alle temperature da -50°C a +120°C.

Il Kit è composto da:

- n.4 antivibranti di 2 colorazioni per differenziarne le diverse portate di carico.
- viteria per il montaggio su staffa e/o a terra

Амортизатор с нижней и верхней площадкой из усиленного термопластичного материала; рельефная деформируемая поверхность обеспечивает правильное позиционирование, центральная пружина - из пружинной стали с кремнием и углеродом и защитным катафорезным покрытием. Амортизатор выпускается с различными сечениями пружины, в зависимости от жёсткости. Это обеспечивает более широкий диапазон применения.

Устойчив к атмосферному старению, УФ-лучам и температуре от -50°C до +120°C.

Комплект состоит из:

- 4 шт. амортизаторы 2 расцветок, разных для разных нагрузок
- винты для крепления на кронштейн или к полу

Vibration damper with lower and upper support in reinforced thermoplastic material; deformable relief surfaces for correct positioning, central spring in harmonic steel with silicon and carbon with protective cataphoresis treatment. The vibration dampers are produced with different sizes of the spring section corresponding to different hardnesses (shore) in order to cover the widest range of applications.

It is resistant to weathering, UV rays, and temperatures from -50°C to +120°C.

The Kit includes:

- n.4 vibration dampers in 2 different colours to distinguish the different load capacities.
- fasteners for mounting on bracket and/or floor

SUSTA

SUSTA+

Superfici in rilievo deformabili per un corretto posizionamento

Деформируемые рельефные поверхности - для правильного позиционирования
Deformable relief surfaces for a correct positioning

Acciaio armonico al silicio e carbonio con trattamento protettivo per cataforesi

Гармоническая углеродистая сталь с добавлением кремния и защитным катафорезным покрытием
Harmonic steel with silicon and carbon with protective cataphoresis treatment

Cover in materiale termoplastico rinforzato

Усиленный термопластичный материал
Thermoplastic reinforced material

Materiale termoplastico costampato con molla d'acciaio

Термопластичный материал запрессован со стальной пружиной
Thermoplastic material co-molded to the steel spring



SU STAFFA

УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙН / On bracket

A TERRA


НАПОЛЬНАЯ УСТАНОВКА / To the ground

SU STAFFA

УСТАНОВКА НА КРОНШТЕЙН / On bracket

A TERRA

НАПОЛЬНАЯ УСТАНОВКА / To the ground



SUSTA

COLOURS RANGE



new

PER MACCHINE FINO A 55 KG | ДЛЯ МАШИН ДО 55 КГ | FOR CONDENSERS UP TO 55 KG

Gli antivibranti di colore **AZZURRO** devono essere posizionati sul lato opposto della griglia

Виброгасители **ГОЛУБОГО** цвета должны размещаться с другой стороны относительно решетки
LIGHT BLUE dampers to be mounted on the side opposite to the condenser guard grille



cod



9898-134

12 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz)

Цена за комплект (в комплекте 4 шт) | Price per kit (including 4 pcs)

◀ **LATO DI INSTALLAZIONE**
СТОРОНА УСТАНОВКИ | INSTALLATION SIDE ▶

PER MACCHINE FINO A 80 KG | ДЛЯ МАШИН ДО 80 КГ | FOR CONDENSERS UP TO 80 KG

Gli antivibranti di colore **GIALLLO** devono essere posizionati sul lato opposto della griglia

Виброгасители **ЖЁЛТОГО** цвета должны размещаться с другой стороны относительно решетки
YELLOW dampers to be mounted on the side opposite to the condenser guard grille



cod



9898-135

12 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz)

Цена за комплект (в комплекте 4 шт) | Price per kit (including 4 pcs)

◀ **LATO DI INSTALLAZIONE**
СТОРОНА УСТАНОВКИ | INSTALLATION SIDE ▶

PER MACCHINE FINO A 120 KG | ДЛЯ МАШИН ДО 120 КГ | FOR CONDENSERS UP TO 120 KG

Gli antivibranti di colore **ROSSO** devono essere posizionati sul lato opposto della griglia

Виброгасители **КРАСНОГО** цвета должны размещаться с другой стороны относительно решетки
RED dampers to be mounted on the side opposite to the condenser guard grille



cod



9898-136

12 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz)

Цена за комплект (в комплекте 4 шт) | Price per kit (including 4 pcs)

◀ **LATO DI INSTALLAZIONE**
СТОРОНА УСТАНОВКИ | INSTALLATION SIDE ▶

SUSTA+

COLOURS RANGE



PER MACCHINE FINO A 55 KG | ДЛЯ МАШИН ДО 55 КГ | FOR CONDENSERS UP TO 55 KG

Gli antivibranti di colore **AZZURRO** devono essere posizionati sul lato opposto della griglia
Виброгасители **ГОЛУБОГО** цвета должны размещаться с другой стороны относительно решетки
LIGHT BLUE dampers to be mounted on the side opposite to the condenser guard grille



cod



9898-034

9 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Цена за комплект (в комплекте 4 шт) | Price per kit (including 4 pcs)

PER MACCHINE FINO A 80 KG | ДЛЯ МАШИН ДО 80 КГ | FOR CONDENSERS UP TO 80 KG

Gli antivibranti di colore **GIALLO** devono essere posizionati sul lato opposto della griglia
Виброгасители **ЖЁЛТОГО** цвета должны размещаться с другой стороны относительно решетки
YELLOW dampers to be mounted on the side opposite to the condenser guard grille



cod



9898-035

9 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Цена за комплект (в комплекте 4 шт) | Price per kit (including 4 pcs)

PER MACCHINE FINO A 120 KG | ДЛЯ МАШИН ДО 120 КГ | FOR CONDENSERS UP TO 120 KG

Gli antivibranti di colore **ROSSO** devono essere posizionati sul lato opposto della griglia
Виброгасители **КРАСНОГО** цвета должны размещаться с другой стороны относительно решетки
RED dampers to be mounted on the side opposite to the condenser guard grille



cod



9898-036

9 Kit

Prezzo per kit (kit da 4 pz)
Цена за комплект (в комплекте 4 шт) | Price per kit (including 4 pcs)

ESPOSITORE / Упаковка для витрины / Display

new



SUSTA

Espositore da banco composto da:
Упаковка для витрины состоит из:
Bench display including:

n.12 confezioni **VERDE-AZZURRO** 9898-134
n.6 confezioni **GIALLO-AZZURRO** 9898-135
n.6 confezioni **GIALLO-ROSSO** 9898-136

n.12 **ЗЕЛЁНО-ГОЛУБЫХ** упаковок
n.6 **ЖЁЛТО-ГОЛУБЫХ** упаковок
n.6 **ЖЁЛТО-КРАСНЫХ** упаковок

n.12 **GREEN-LIGHT BLUE** packs
n.6 **YELLOW-LIGHT BLUE** packs
n.6 **YELLOW-RED** packs

cod



EXPO40



È possibile comporre l'espositore con diverse combinazioni di prodotti.
Упаковка для витрины может включать различные комбинации продукции.
The bench display can be composed with different combinations of products.

**DESIGN
REGISTERED**



SUSTA+

Espositore da banco composto da:
Упаковка для витрины состоит из:
Bench display including:

n.12 confezioni **VERDE-AZZURRO** 9898-034
n.6 confezioni **GIALLO-AZZURRO** 9898-035
n.6 confezioni **GIALLO-ROSSO** 9898-036

n.12 **ЗЕЛЁНО-ГОЛУБЫХ** упаковок
n.6 **ЖЁЛТО-ГОЛУБЫХ** упаковок
n.6 **ЖЁЛТО-КРАСНЫХ** упаковок

n.12 **GREEN-LIGHT BLUE** packs
n.6 **YELLOW-LIGHT BLUE** packs
n.6 **YELLOW-RED** packs

cod



EXPO30



È possibile comporre l'espositore con diverse combinazioni di prodotti.
Упаковка для витрины может включать различные комбинации продукции.
The bench display can be composed with different combinations of products.

**DESIGN
REGISTERED**



PUNTA

COLOURSRANGE



Antivibrante in materiale termoplastico rinforzato, con due diverse durezza (SHORE) per kit, per un totale assorbimento delle vibrazioni.

Superfici in rilievo deformabili per un corretto posizionamento.

Resiste all'invecchiamento atmosferico e ai raggi UV.

SOFT: Antivibrante di colore GRIGIO CHIARO da 50 shore da posizionare sotto il lato ventola della macchina esterna

HARD: Antivibrante di colore GRIGIO SCURO da 70 shore da posizionare sotto il lato motore della macchina esterna

Il Kit è composto da:

- n. 4 antivibranti di 2 colorazioni diverse (2 pz HARD e 2 pz SOFT)
- viteria necessaria per il montaggio su staffa

Амортизатор из усиленного термопластичного материала, 2 различные жёсткости (по ШОРУ) в упаковке, для полного поглощения вибраций. Рельефные деформируемые поверхности обеспечивают правильное позиционирование

Устойчив к атмосферному старению, УФ-лучам.

SOFT: Амортизатор СВЕТЛО-СЕРОВОГО цвета, жёсткость 50 по Шору, устанавливается под внешним блоком со стороны вентилятора

HARD: Амортизатор ТЁМНО-СЕРОВОГО цвета, жёсткость 70 по Шору, устанавливается под внешним блоком со стороны компрессора

Комплект состоит из:

- 4 шт. амортизаторы 2 разных расцветок (2 шт. HARD и 2 шт. SOFT)
- винты для крепления на кронштейн

Vibration damper in reinforced plastic material with two different hardnesses (SHORE) per kit, for total absorption of vibrations.

Deformable relief surfaces for correct positioning.


Resistant to weathering and UV rays.

SOFT: LIGHT GREY vibration damper with shore hardness 50 to be positioned under the fan side of the external machine

HARD: DARK GREY vibration damper with shore hardness 70 to be positioned under the motor side of the external machine

The Kit includes:

- no.4 vibration dampers in 2 different colours (2 HARD pcs and 2 SOFT pcs)
- fasteners for mounting on bracket



Parte superiore con superficie in rilievo deformabile per un corretto posizionamento
Верхняя площадка с рельефной деформируемой поверхностью обеспечивает правильное позиционирование
Upper part with deformable relief surface for correct positioning



Viti di installazione incluse
Винты для монтажа включены
Installation screws included



cod



9898-009-7073

10 Kit

Prezzo per kit (kit da 2 pz HARD e n.2 pz SOFT)

Цена за комплект (в комплекте 2 шт. HARD и 2 шт. SOFT)

Price per kit (kit with 2 HARD pcs and 2 SOFT pcs)

LEGENDA

ОБОЗНАЧЕНИЯ

LIST OF SYMBOLS

Articolo di produzione Vecamco
 Данное изделие произведено Vecamco
 Products manufactured by Vecamco



Pezzi per scatola Штук в коробке Standard carton quantity	
Pezzi per pallet Штук на поддоне Quantity per pallet	
Dimensioni Размеры Dimensions	
Codice articolo Код артикула Items code	cod
Diametro Диаметр Diameter	
Prezzo Цена Price	€
Modello Модель Model	mod
Informazioni Информация Informations	i
Peso Вес Weight	Kg
Portata (Kg) Нагрузка (кг) Load Capacity (Kg)	KG
Spessore Толщина Thickness	
Caratteristiche tecniche Технические характеристики Technical characteristics	
Consumo elettrico Энергоэффективность Power consumption	
Portata (m³/h) Расход (m³/h) Performance (m³/h)	m³/h
Passaggio aria (cm²) Проход воздуха (cm²) Air flow (cm²)	
Sistema molla universale Универсальные пружины Universal springs	
Articolo in esaurimento Устаревший артикул Depletion item	
Variante colore Варианты цвета Color options	
Griglia con rete Решётка с сеткой Grille with mesh	
Griglia senza rete Решётка без сетки Grille without mesh	
Durezza Твёрдость Hardness	shore



VECAMCO S.R.L.

Via dell'industria, 21
35030 Cervarese S.C.

Padova - Italy

 +39 049 99 02 163

 +39 049 99 01 793

info@vecamco.com

www.vecamco.com

VECAMCO S.L.

Carrer de la Farigola, 24
08755 Castellbisbal

Barcelona - España

 +34 93 545 86 16

informaciones@vecamco.com

www.vecamco.es

VECAMCO US CORP.

351 Camer Drive, Unit B

Bensalem

PA 19020

 +1 41 579 988 76

sales@vecamco.com

www.vecamco.us